




DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN GERİ DÖNÜŐTÜRÜYORUZ



ÜRÜN KATALOĐU

www.kuzeykaucuk.com



HAKKIMIZDA

Kuzey Kauçuk Sektörde Ömrünü Tamamlamış Lastik'ten (ÖTL) kauçuk geri kazanımı ile kendine ilke edinmiş bir firma olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı görev bilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha güvenli alanlarda oyun oynamaları firmamız için en önemli husustur. Esnek yapısı, darbelere karşı dayanıklı olması sebebiyle hassasiyet gösterilen alanlarda; çocuk oyun alanları, GYM, Fitness ve spor salonları, rehabilitasyon merkezleri, üst geçitler ve yürüme yollarında tercih edilir. Kalite politikamızdan ödün vermediğimiz ürünlerimizle tedarikçilerinin ve müşterilerinin güvenini kazanan şirketimiz, müşterilerimizden aldığı güç ve güvenle her geçen gün ürün yelpazesini genişletmekte ve bu yolda büyük bir kararlılıkla büyümeye devam etmektedir. Üretimini yaptığımız kauçuk zemin ürünleri profesyonel ekibimiz ile siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Kaliteyi bir firma prensibi olarak benimseyip müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan şirketimiz sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve değişen ihtiyaçlara ve pazar koşullarına hızla uyum sağlamaktadır. İnsan sağlığı ve çevre koşulları ön planda tutarak ülkemizin her köşesinde Türk modern mimarisini estetik bir biçimde temsil etmekteyiz. İş disiplini anlayışıyla gerek ürün teslimatlarında, gerekse proje uygulama konularında taahhütlerine titizlikle sadık olan Kuzey Kauçuk yerel yönetimler, müteahhitler, proje yöneticileri ve bireysel kullanıcılardan oluşan müşteri kitlesinin aklına gelen ilk tercih olmaktadır.

İçindekiler

SBR KARO KAUÇUK

6

SBR+EPDM KARO KAUÇUK

7

SBR OLUKLU KARO KAUÇUK

8

SBR+EPDM OLUKLU KARO KAUÇUK

9

SBR/SBR+EPDM PUZZLE KAUÇUK

10

SBR/SBR+EPDM ALTIGEN VE KİLİT PARKE KAUÇUK

11

SBR BORDÜR, MERDİVEN BASAMAK VE KÖŞE KAUÇUK

12

SUNİ ÇİM KAPLI SBR KAUÇUK

13

SPOR SALONU KARO KAUÇUK (SOĞUK PRES)

16

SPOR SALONU KARO KAUÇUK

17

SBR/EPDM/SBR+EPDM RULO KAUÇUK

19

ATIŞ POLİGONU/BALİSTİK KAUÇUK

20

PUZZLE VE KARO TATAMI

21

SBR/SBR+EPDM DÖKME KAUÇUK

26-27

K-BİN POLİÜRETAN BİNDER SERİSİ

28

K-POL ÇİFT KOMPONETLİ YAPIŞTIRICI SERİSİ

29

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA

30-31



GENEL ÖZELLİKLERİ

Karo kauçuk, dört eşit köşeli ve pahlı yapıya sahiptir. Gözenekli yapısı sayesinde, üzerinde su tutmaz ve yağmur sonrası aktivitelerin yapılmasına müsaade eder. Modüler (parçalar halinde) yapısı sayesinde hasarlı ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde tamiratının yapılmasına olanak sağlar. Sadece hasarlı olan ürünler değiştirilerek en az maliyetle hasar giderilmiş olur.

KARO KAUÇUK KULLANIM ALANLARI

Çocuk oyun parkları

Okul ve kreş alanları

Koşu ve yürüyüş yolları

Spor alanları (Basketbol, voleybol ve futbol sahaları)

Fitness alanları

Hayvan altlıkları

At haralarının içine ve altları

Balistik ve Atış Poligonları



SBR KARO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KK40-15

KK40-20

KK40-25

KK40-30

KK40-40

KK40-50



40X40

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KK50-15


KK50-20

KK50-25

KK50-30

KK50-40

KK50-50



50X50

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KK510-15


KK510-20

KK510-25

KK510-30

KK510-40

KK510-50



50X100

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KK100-15


KK100-20

KK100-25

KK100-30

KK100-40

KK100-50



100X100

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler




Dayanıklı ve uzun ömürlü





Kolay montaj ve demontajı yapılabilir

Çevreye ve sağlığa zararları yoktur

Isı ve ses yalıtımı sağlayan özellikleri vardır



SBR+EPDM KARO KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKSE40-15 KKSE40-20 KKSE40-25 KKSE40-30 KKSE40-40 KKSE40-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSE50-15 KKSE50-20 KKSE50-25 KKSE50-30 KKSE50-40 KKSE50-50		50X50	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSE510-15 KKSE510-20 KKSE510-25 KKSE510-30 KKSE510-40 KKSE510-50		50X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSE100-15 KKSE100-20 KKSE100-25 KKSE100-30 KKSE100-40 KKSE100-50		100X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler


Aşınmalara karşı dayanıklıdır

Epdm yüzey temizliği pratiktir

UV ışınlarına maruz kaldığında sertleşmez ve renginde sararma solma olmaz

Epdm Kötü koku içermez

Kötü hava şartlarına dayanıklı, sıcak, soğuk hava değişimlerine uyumludur



SBR OLUKLU KARO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKOL40-15


KKOL40-20

KKOL40-25

KKOL40-30

KKOL40-40

KKOL40-50



40X40

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KKOL50-15

KKOL50-20

KKOL50-25

KKOL50-30

KKOL50-40

KKOL50-50



40X40

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KKOL510-15

KKOL510-20

KKOL510-25

KKOL510-30

KKOL510-40

KKOL510-50



40X40

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KKOL100-15


KKOL100-20

KKOL100-25

KKOL100-30

KKOL100-40

KKOL100-50



40X40

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler



Opisyonel Renkler




Şok emici

İstenilen boyutta kesilebilir

Ürün ömürlü

Çevre dostu







Esnek Kaymaz

Düşük bakım maliyeti


Yüksek dayanıklılık

Çarpma Etkisinin Azaltılması




SBR+EPDM OLUKLU KARO KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKSEOL40-15 KKSEOL40-20 KKSEOL40-25 KKSEOL40-30 KKSEOL40-40 KKSEOL40-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSEOL50-15 KKSEOL50-20 KKSEOL50-25 KKSEOL50-30 KKSEOL50-40 KKSEOL50-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSEOL510-15 KKSEOL510-20 KKSEOL510-25 KKSEOL510-30 KKSEOL510-40 KKSEOL510-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSEOL100-15 KKSEOL100-20 KKSEOL100-25 KKSEOL100-30 KKVOL100-40 KKSEOL100-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler




Ölçü
Karşılaştırması



SBR PUZZLE KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKPUZ40-15 KKPUZ40-20 KKPUZ40-25 KKPUZ40-30 KKPUZ40-40 KKPUZ40-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●
KKPUZ510-15 KKPUZ510-20 KKPUZ510-25 KKPUZ510-30 KKPUZ510-40 KKPUZ510-50		50X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●
KKPUZ100-15 KKPUZ100-20 KKPUZ100-25 KKPUZ100-30 KKPUZ100-40 KKPUZ100-50		100X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●

SBR+EPDM PUZZLE KAUÇUK

KKSEPUZ40-15 KKSEPUZ40-20 KKSEPUZ40-25 KKSEPUZ40-30 KKSEPUZ40-40 KKSEPUZ40-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●
KKSEPUZ510-15 KKSEPUZ510-20 KKSEPUZ510-25 KKSEPUZ510-30 KKSEPUZ510-40 KKSEPUZ510-50		50X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●
KKSEPUZ100-15 KKSEPUZ100-20 KKSEPUZ100-25 KKSEPUZ100-30 KKSEPUZ100-40 KKSEPUZ100-50		100X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ● ●

SBR ALTIGEN KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKAL40-15		40X40	15	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKAL40-20			20	
KKAL40-25			25	
KKAL40-30			30	
KKAL40-40			40	
KKAL40-50			50	

SBR+EPDM ALTIGEN KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKSEAL40-15		40X40	15	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSEAL40-20			20	
KKSEAL40-25			25	
KKSEAL40-30			30	
KKSEAL40-40			40	
KKSEAL40-50			50	

SBR KİLİT PARKE KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKPA-15		20X25	15	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKPA-20			20	
KKPA-25			25	
KKPA-30			30	
KKPA-40			40	
KKPA-50			50	


SBR+EPDM KİLİT PARKE KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKSEPA-15		20X25	15	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKSEPA-20			20	
KKSEPA-25			25	
KKSEPA-30			30	
KKSEPA-40			40	
KKSEPA-50			50	



SBR BORDÜR KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (cm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKBOR-10		10X10X50	10	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKBOR-17		15X17X50	17	Standart Renkler Opisyonel Renkler

MERDİVEN BASAMAK KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKMER-20		37X50	20	Standart Renkler Opisyonel Renkler

KÖŞE KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKKÖ-15 KKKÖ-20 KKKÖ-25 KKKÖ-30 KKKÖ-40 KKKÖ-50		40X50	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler Opisyonel Renkler
KKKÖ-20 KKKÖ-25 KKKÖ-30		6X40	20 25 30	Standart Renkler Opisyonel Renkler

SUNİ ÇİM KAPLI SBR KAUÇUK

ÜRÜN
KODU


ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKÇİM40-15
KKÇİM40-20
KKÇİM40-25
KKÇİM40-30
KKÇİM40-40
KKÇİM40-50



40X40

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKÇİM50-15
KKÇİM50-20
KKÇİM50-25
KKÇİM50-30
KKÇİM50-40
KKÇİM50-50



50X50

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKÇİM510-15
KKÇİM510-20
KKÇİM510-25
KKÇİM510-30
KKÇİM510-40
KKÇİM510-50



50X100

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKÇİM100-15
KKÇİM100-20
KKÇİM100-25
KKÇİM100-30
KKÇİM100-40
KKÇİM100-50



100X100

15
20
25
30
40
50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler



- Yumuşak zemin olmasından dolayı yürüme konforu sağlar ve darbe emme özelliği olduğundan spor alanlarında rahatlıkla kullanılabilir
- Doğal çim görünümü ile görsel açıdan büyük avantaja sahiptir Antistatik, Antibakteriyel, Alev almazlık ve UV dayanımı sayesinde uzun yıllar ilk günkü görünümünü korur.
- Montajı ve bakımı kolaydır





Çevre Dostudur

Uzun Ömürlüdür

Sok Emici Özelliklidir

Kaymaya Karşı Dirençlidir

Aşınmaya Dirençlidir

Ses Yalıtım Özelliklidir

Yangına Karşı Dayanıklısıdır

SOĞUK PRES

SPOR SALONU KARO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKSP40-15

KKSP40-20

KKSP40-25

KKSP40-30

KKSP40-40

KKSP40-50



40X40

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKSP50-15

KKSP50-20

KKSP50-25

KKSP50-30

KKSP50-40

KKSP50-50



50X50

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKSP510-15

KKSP510-20

KKSP510-25

KKSP510-30

KKSP510-40

KKSP510-50



50X100

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler

KKSP100-15

KKSP100-20

KKSP100-25

KKSP100-30

KKSP100-40

KKSP100-50



100X100

15

20

25

30

40

50

Standart Renkler

Opisyonel Renkler





-Dayanıklı kauçuk spor karoları spor salonu ortamı için özel olarak üretilmiştir ve egzersiz alanınızın temelini oluşturur.

-Az kokulu kauçuk spor salonu karoları, mükemmel esneklik ve ses emme özellikleri sunar

-Zeminlerinizin ve ekipmanınızın uygun şekilde korunmasını sağlar.





SPOR SALONU KARO KAUÇUK

ÜRÜN KODU	ÜRÜN	EBAT (cm)	KALINLIK (mm)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
KKSS40-15 KKSS40-20 KKSS40-25 KKSS40-30 KKSS40-40 KKSS40-50		40X40	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ●
KKSS50-15 KKSS50-20 KKSS50-25 KKSS50-30 KKSS50-40 KKSS50-50		50X50	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ●
KKSS510-15 KKSS510-20 KKSS510-25 KKSS510-30 KKSS510-40 KKSS510-50		50X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ●
KKSS100-15 KKSS100-20 KKSS100-25 KKSS100-30 KKSS100-40 KKSS100-50		100X100	15 20 25 30 40 50	Standart Renkler ● ● ● Opisyonel Renkler ● ● ●






Yüksek darbeye dayanıklı spor karoları, sürekli tekrarlanan ağırlık düşüşlerine ve ağır spor salonu ekipmanlarına göğüs gereken zemine ve ekipmanınıza maksimum koruma sağlar

Esnek yapısı sayesinde kasların erken yorulmasının önüne geçer ve antrenman süresini uzatır. Profesyonel Ve Amatör Kullanımları için Uygundur.





SBR Rulo Kauçuk Renk Seçenekleri



SBR RULO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKRUL-3
KKRUL-4
KKRUL-5
KKRUL-6
KKRUL-7
KKRUL-8
KKRUL-9
KKRUL-10



120X2000

3
4
5
6
7
8
9
10

Standart Renkler

Opisyonel Renkler



SBR+EPDM RULO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKSERUL-3
KKSERUL-4
KKSERUL-5
KKSERUL-6
KKSERUL-7
KKSERUL-8
KKSERUL-9
KKSERUL-10



120X2000

3
4
5
6
7
8
9
10

Standart Renkler

Opisyonel Renkler



EPDM RULO KAUÇUK

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKERUL-3
KKERUL-4
KKERUL-5
KKERUL-6
KKERUL-7
KKERUL-8
KKERUL-9
KKERUL-10




120X2000

3
4
5
6
7
8
9
10

Standart Renkler

Opisyonel Renkler



ATIŞ POLİGONU/BALİSTİK KAUÇUK



KALINLIK(cm)	BOYUTLAR(cm)	RENKLER
20	50X50	Siyah
30		Siyah
40		Siyah
50		Siyah
60		Siyah
70		Siyah

Balistik Kauçuklar mermileri durdurmak için kullanılır; bu da sekmeyi ve kurşunun geri sıçramasını önlemeye yardımcı olur, böylece tekrarlanan menzilli ateşlemeden yayılan kurşun tozunu azaltır.

Balistik kauçuk karolar, güvenli canlı yangın ortamı sağlamak için yüksek yoğunluklu, sağlam ve elastiktir.

Balistik Kauçuk karolar atış poligonlarında ve silah kulüplerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ekstra kalın ve son derece dayanıklı kauçuk döşemeler sekmenin azaltılmasına yardımcı olur ve atış poligonlarındaki gürültü seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olur.

İstenilen Renkte ve Kalınlıkta Üretilmektedir.

Kullanım Alanları

- Çelik Yelek
- Kalkanlar
- Araç Kaplama
- Karargah Binaları
- Mühimmat Depoları
- Patlama Hafifletme
- Kurşun Geçirmez Zırh
- İkamet Binaları
- Duvar Korumaları
- Kalekollar
- Nöbet Kulübeleri

PUZZLE TATAMI

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)


KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKPTT50-13

KKPTT50-20

KKPTT50-26



50X50

13

20

26

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KKPTT100-13

KKPTT100-20

KKPTT100-26



100X100

13

20

26

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KARO TATAMI

ÜRÜN
KODU

ÜRÜN

EBAT
(cm)

KALINLIK
(mm)

ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ

KKKTT50-13

KKKTT50-20

KKKTT50-26



50X50

13

20

26

Standart Renkler



Opisyonel Renkler



KKKTT100-13

KKKTT100-20

KKKTT100-26



100X100

13

20

26

Standart Renkler




Opisyonel Renkler



Tatami minderler, spor ve oyun minderleri olarak EVA (Etil Vinil Asetat)maddesinden yapılmaktadır.Darbe emişi dolayısıyla düşme sonucu olabilecek yaralanmaları engellemektedir. UV güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.Kolayca temizlenir, suyu emmez ve koku barındırmaz. Isı ızalasyonu sağlar.Elektrik geçirmez.Ses yalıtımı sağlar.


Çocuk oyun odalarında,iç mekan oyun odaları ve salonları,Anaokulları, çocuk yuvaları ve kreşlerde ,Fiziksel rehabilitasyon merkezleri,Fitness ve sağlık kulüplerinde, (Step, Aerobik, Jimnastik, Vücut Geliştirme Salonları) Balkon ve teraslarda,Fuar Standlarında ve esneklik istenen tüm iç mekanlarda kullanılmaktadır.





Kullanım Alanları

- Kapalı spor salonu zeminleri
- Dış saha spor zeminleri
- tartan pist zeminlerinde
- Yürüyüş yolları
- Çocuk oyun alanları
- Fitness alanları
- At padokları
- Besi Çiftlikleri
- Bisiklet yolları
- paten kayma alanları
- Rekreasyon alanlarında kullanılmaktadır



Özellikle spor alanlar ve oyun parkları için geliştirilmiş,alt yapısı sbr kauçuk ile hazırlanan, açık alanlarda,oyun parklarında,profesyonel veya amatör sportif alanlarda ,yoğun trafiğe maruz kalan yerlerde kullanılan bir kaplama sistemidir

Uygulama Alanlar

Tenis kortları

Basketbol Sahaları

Dış Mekan Eğitim Kurumu Sahaları

Çok Amaçlı Spor Sahaları

Tartan Pistler


Atletizm Pistleri

Koşu Parkurları

SBR+EPDM DÖKME KAUÇUK

SBR+EPDM Dökme Kauçuk Genel Özellikleri

- Estetik, şık ve göze hitap eden bir üründür.
- Modüler kauçuklara göre daha esnek ve yumuşaktır.
- İçerisinde bakteri üretmez. Sağlıklı bir üründür.
- Gözenekli yapısı sayesinde, üzerinde su tutmaz ve yağmur sonrası aktivitelerin yapılmasına müsade eder.



SBR DÖKME KAUCUK

SBR Dökme Kauçuk Genel Özellikleri

- Darbe sönümlene özelliği olan ve düşmeye bağlı yaralanmaları engelleyen koruyucu bir üründür.
- Tüm çalışma Uygulama yapılacak alanda gerçekleştirilir. Zemine bağlı olarak Finisher yada elle uygulama yapılır.
- İçerisinde bakteri üretmez. Sağlıklı bir üründür.
- Yekpare yapısından dolayı temizliği pratik ve kolaydır.

Kullanım Alanları

- Kapalı spor salonu zeminleri
- Dış saha spor zeminleri
- Tartan pist zeminlerinde
- Yürüyüş yolları
- Çocuk oyun alanları
- Fitness alanları
- At padokları
- Besicilikleri
- Bisiklet yolları
- Paten kayma alanları
- Rekreasyon alanlarında **kullanılmaktadır.**



K-BİN POLİÜRETAN BİNDER SERİSİ



K-100 PRES BİNDER

Tek komponentli nemle kürleşen, poliüretanbazlı bir prepolimerdir. Presli sistemlerde kauçuk granüllerin yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Su ve neme dayanıklı olması, esnek yapısı ve dış ortam şartlarına mükemmel dayanım göstermesi ürünün en önemli avantajlarıdır.

Kullanım Alanları

- Parklar
- Çocuk oyun alanları
- Spor zeminlerde ve yürüyüş parkları
- Okul oyun sahaları
- Garaj ve teraslar
- Kauçuk paspas ve kauçuk karo yapımı
- Hız tümsekleri
- Ses sönümlenmesi gereken zeminler

K-102 DÖKME BİNDER

Yavaş kürleşme gerektiren dökme sistemlerde kullanım için üretilmiş poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, SBR ve EPDM kauçuk granül bağlayıcısıdır. Suya ve dış mekân koşullarına mükemmel dayanım sağlayan yapıya sahiptir. %50-%80 nem ile 20°C-35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

- Parklar
- Çocuk oyun alanları
- Spor zeminlerde ve yürüyüş parkları
- Okul oyun sahaları
- Garaj ve teraslar
- Kauçuk paspas ve kauçuk karo yapımı
- Hız tümsekleri
- Ses sönümlenmesi gereken zeminler



K-101 PRES BİNDER

k-100 e göre daha hızlı kürleşme sağlar. Tek komponentli nemle kürleşen, poliüretan bazlı bir prepolimerdir. Presli sistemlerde kauçuk granüllerin yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Su ve neme dayanıklı olması, esnek yapısı ve dış ortam şartlarına mükemmel dayanım göstermesi ürünün en önemli avantajlarıdır.

Kullanım Alanları

- Parklar
- Çocuk oyun alanları
- Spor zeminlerde ve yürüyüş parkları
- Okul oyun sahaları
- Garaj ve teraslar
- Kauçuk paspas ve kauçuk karo yapımı
- Hız tümsekleri
- Ses sönümlenmesi gereken zeminler

K-103 ALİFATİK DÖKME BİNDER

Tek komponentli nem ile kürleşen poliüretan bağlayıcısıdır. Bu alifatik binder; güneş ışığına maruz kalma ile oluşabilecek renk sararmasını önlemek için üretilmiştir. EPDM granüllerde kullanımı uygundur. Mükemmel UV dayanımına sahiptir.

Kullanım Alanları

- Parklar
- Çocuk oyun alanları
- Spor zeminlerde ve yürüyüş parkları
- Okul oyun sahaları
- Garaj ve teraslar
- Kauçuk paspas ve kauçuk karo yapımı
- Hız tümsekleri
- Ses sönümlenmesi gereken zeminler



K-POL ÇİFT KOMPONETLİ YAPIŞTIRICI SERİSİ

Poliüreten bazlı,solventsiz,çift bileşenli, tiksotropik özellikte çok amaçlı yapıştırıcılardır.

K-104 Kauçuk Zemin Yapıştırıcısı



Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı ve tiksotropik özelliği olan kuvvetli bir kauçuk zemin yapıştırıcısıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya, suya, rutubete, darbeye, ve çoğu kimyasal ve korozif malzemelere karşı dayanıklıdır.

K-105 PVC Yapıştırıcısı



PVC'den mamül kaplama malzemelerinin, sırtı PVC, PU ve lateks kaplı tekstil yer döşemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Hastaneler, showroom ve mağazalar isteğe bağlı zeminlerde kullanılır.

K-106 Suni Çim Halı Yapıştırıcısı




İki bileşenli solvent içermeyen, poliüreten esaslı esnek dış etkenlere ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklı bir sentetik çim yapıştırıcısıdır. Mükemmel yapışma sağlar. Beton, granit, seramik, kalebodur, mermer pürüzlü ve pürüzsüz her yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

K-107 Parke Yapıştırıcısı



Her türlü uzun boy ve kısa boy parkenin beton, seramik, mermer ve ahşap üzerine yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle masif parkelerin yapıştırılmasında kullanılır.



AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA

Akrilik zemin kaplama, kullanım amacına bađlı olarak muhtelif ređine ve sentetik dolgularla k¼¼¼¼¼¼ veya geniř alanlar i¼in ¼zel olarak tasarlanmıř, a¼ık ve kapalı alanlarda kullanılabilen; estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava kořullarına ve ısı farklılıklarına, yođun yaya trafiđine ve kimyasallara dayanıklı, yol ve zemin kaplama t¼r¼d¼r.

Uygulama Alanları

- A¼ık ve kapalı spor alanları
- Tenis kortları
- Basketbol sahaları
- Voleybol sahaları
- Okulların spor salonları
- ¼ok ama¼lı spor sahaları



Daha İyi Bir Gelecek İçin
Geri Dönüştürüyoruz

KK **KUZEY**
KAUÇUK



kuzeykaucuk.com



info@kuzeykaucuk.com



Yeşiloba Mah. 46303 Sokak. Efer 3 Sanayi
Sitesi No:3/C Seyhan /ADANA



0506 345 01 01